

АНЕКС № BG06RDNP001-7.001-0074-C02

към АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

№ BG06RDNP001-7.001-0074-C01 / 08.05.2019 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА
2014-2020 г.

По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

№ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“

Днес, ²⁻⁰³⁻²⁰²⁰.....г., в гр. София, между

Държавен фонд “Земеделие”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ BG 121100421, представляван от Васил Грудев в качеството му на изпълнителен директор на Държавен фонд ”Земеделие”, наричан за краткост **ФОНДЪТ** от една страна и

от друга страна

Община Белене, ЕИК 000413579, представлявана от Милен Павлов Дулев с ЕГН 7207113966, в качеството му на кмет. Адрес: гр. Белене, п.к. 5930, обл. Плевен, ул. „България“ № 35, наричан за целите на този договор „Бенефициент”, от друга страна, се сключи настоящия анекс към административен договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., наричан по-долу за краткост „Договора”, с който страните, се споразумяха за следното:

По приложение 7 към договора:

„Приложение 7 към договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г.”

се заличава и се създава ново:

„Приложение 7 към анекс 1 към договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г.“

Останалите текстове на Договора не се променят.

Анексът се подписва в два еднообразни екземпляра на български език, по един за всяка от страните и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

ЗА ФОНДА:
ИЗП. ДИРЕКТОР:


ВАСИЛ ГРУДЕВ

ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:


Мироslав Грудев

Приложение № 7 - Количествени сметки и/или Технически спецификации на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане

Кандидат		Община Белене	
Име на проекта		Реконструкция на улици в град Белене: ул. "Милан Василев", ул. "Петко Д. Петков", ул. "Рила" и част от ул. "Фердинанд Дечев"	
Идентификационен № на проекта		BG06RDNP001-7.001-0074	
Сума на одобрените инвестиционни разходи за проекта /лв./, без непредвидени разходи		без ДДС	998 792.51 лв.
		с ДДС	
№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."МИЛАН ВАСИЛЕВ" В УЧАСТЪКА ОТ ОТ476 ПРЕЗ ОТ477, ОТ478, ОТ479, ОТ480, ОТ575, ОТ574, ОТ573 ДО ОТ591 гр.БЕЛЕНЕ, общ.БЕЛЕНЕ			
I. СМЕТКА 1			
1	Демонтаж на стари бетонови бордюри 18/35см с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	1 198.00
2	Рязане на асфалтова настилка с фугорез, за демонтаж на съществуващи бордюри, включително всички разходи	м	1 198.00
3	Изкоп на неподходящ материал за подготовка на основата за изграждане на пътна конструкция, включително натоварване и извозване на определено депо и всички разходи	м3	363.00
4	Разкъртване на стар, напукан бетон с дебелина 10 см, натоварване и извозване до определено разстояние и всички, свързани с това разходи	м3	15.00
5	Ръчен изкоп за почистване на шахти, включително натоварване и извозване на неподходящия материал и всички, свързани с това разходи	м3	2.00
6	Фрезование на съществуваща асфалтова настилка -дълбочинно за отстраняване на деформации, включително всички, свързани с това разходи	м3	55.00
7	Нивелетно (технологично) фрезование с цел осигуряване дебелина за полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон и изравнителен биндер, включително натоварване, превоз до определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо, съгласно ТС2014 год.	м2	3 636.00
II. СМЕТКА 2			
1.	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 18/35 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год. и БДС EN 1340	м	1 198.00
2	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0 -63 мм за като пласт с дебелина 20 см за пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м3	373.00
3	Направа насип от земни почви зад монтираните бордюри, включително всички, свързани с това разходи	м3	31.00
4	Доставка и полагане на бетон C16/20 (B20) за повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, включително всички, свързани с това разходи	м3	2.00
5	Почистване и повдигане на ревизионни шахти, включително всички необходими материали и всички, свързани с това разходи	бр.	9.00
6	Почистване и повдигане на дъждоприемни шахти, включително всички необходими материали и всички, свързани с това разходи	бр.	11.00
7	Направа на нови дъждаприемни шахти, вкл.необходимите материали и всички, свързани с това разходи	бр.	8.00
III. СМЕТКА 3			
1.	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС2014 год.	м2	4 450.00
2.	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) с дебелина 4см включително всички, свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год. и БДС EN 13108	т	427.00

3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, съгласно ТС2014 год. и всички свързани с това разходи	м2	4 450.00
4.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см при уплътнено състояние за износващ пласт, включително всички, свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год. и БДСЕН 13108	м2	4 450.00
IV. СМЕТКА 4			
1.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	145.00
2.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, вкл. всички разходи	м2	7.00
3.	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	21.00
4.	Временна организация	гл.сума	1.00
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ - ул. Милан Василев			
5.	Демонтаж на съществуващи стари тротоарни плочи 30/30 см, включително натоварване и извозване и всички, свързани с това разходи	м2	1 624.00
5.	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4 см, включително циментово-пясъчен разтвор и всички, свързани с това разходи	м2	1 708.00
6.	Направа на тротоар от тактилни плочи 30/30/4 см, включително циментово-пясъчен разтвор и всички, свързани с това разходи	м2	43.00
2.	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 8/16/50 см, включително всички, свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год. и БДС EN 1340	м	819.00
7.	Доставка и полагане на пясък за изграждане на тротоари, включително всички, свързани с това разходи	м3	106.00
8.	Направа на армирана бетонова настилка с h=15 см, армирана с мрежи ф8 на квадрати 20/20 см, включително всички, свързани с това разходи	м2	440.00
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. "ФЕРДИНАНД ДЕЧЕВ" В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.647 ПРЕЗ О.Т.654, О.Т.635, О.Т.634, О.Т.633, О.Т.631 ДО О.Т.632 - ГР.БЕЛЕНЕ			
I-ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ			
1	РАЗКЪРТВАНЕ И ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. АСФ. И ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ДО БОРДЮРИ С Н СР.=0,50М, ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ	м2	152.00
2	РАЗКЪРТВАНЕ И ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФ.И ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ЗА ВОДЕЩИ ИВИЦИ, ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ h= 0,35м	м2	35.00
3	ДЕМОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩ БЕТОНОВ БОРДЮР 18/35/100, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВОЗВАНЕ	м	475.00
5	РАЗКЪРТВ.НА АРМИРАН БЕТОН С Н СР. 0,12 М ДО БОРДЮР ЗА ПОДХОДИ КЪМ ГАРАЖИ С КОМПРЕСОР, ВКЛ. ИЗВОЗВАНЕ-ТНС 13/0	м2	7.50
6	ИЗКОП РЪЧЕН ЗЕМНИ МАСИ ДО БОРДЮР 18/35/100, hcp. = 0,65 М, ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ /8101106111/	м3	123.50
7	ИЗКОП РЪЧЕН НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОДХОДИ КЪМ ГАРАЖИ hcp.=0,25 м, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВОЗВАНЕ НА 5 КМ. /8101504200/	м3	18.75
8	НАСИП НА ЗЕМНИ МАСИ ЗАД НОВ БЕТОНОВ БОРДЮР 18/35/50 С hcp.=0,55 М	м3	104.50
I-ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ			
II.БОРДЮРИ			
1	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 - НОВИ БОРДЮРИ	м	475.00
2	НАПРАВЛЯВАЩИ БЕТОНОВИ ИВИЦИ 20/10 (СКРИТИ БОРДЮРИ)- НОВИ	м	70.00
II.БОРДЮРИ И ТРОТОАРИ			
III.ПЪТНА ОСНОВА			
1	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК 0<d<45 hcp.=0.15 м, Е.400 Ра С ВКЛЮЧЕН ПРЕВОЗ	м3	23.00
2	УПЛЪТНЕН ПЛАСТ ОТ ЗАКЛ.ТРОШЕН КАМЪК 0<d<75, Е =250 ра С ВКЛЮЧЕН ПРЕВОЗ	м3	82.60
III.ПЪТНА И ТРОТОАРНА ОСНОВА			
IV.СЪОРЪЖЕНИЯ			
1	ПОВДИГАНЕ ИЛИ СВАЛЯНЕ НА РЕШ. И ШАХТИ ПРИ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	бр.	6.00
2	ПОВДИГАНЕ/ПОНИЖАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТТОЦИ НА НИВО	бр.	9.00
3	ПОДМЯНА БЕТОНОВИ РЕШЕТКИ НА УЛИЧНИ ОТТОЦИ	бр.	10.00
IV. СЪОРЪЖЕНИЯ			

	V. ПОДГОТОВКА НА АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА		
1	ФРЕЗОВАНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА ЗА ЛОКАЛЕН РЕМОНТ Н СР.=0,07М ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ НА 5 КМ	м2	208.00
2	НИВЕЛЕТНО ФРЕЗОВАНЕ НА УЛ."ФЕРДИНАНД ДЕЧЕВ" И ПРЕКИ УЛИЦИ С ПРЕВОЗ НА ФРЕЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛ НА 5 КМ	м2	1 658.00
3	РЯЗАНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА С АСФ.РЕЗАЧ	м	545.00
4	ПОЧИСТВАНЕ НА НАСТИЛКАТА ЗА ЛОКАЛЕН РЕМОНТ ПРЕДЕ АСФАЛТИРАНЕ	м2	208.00
5	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА ПРЕДИ АСФАЛТИРАНЕ	м2	2 781.00
	V. ПОДГОТОВКА НА АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА		
	VI. АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1	ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЪСКВАНЕ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ-350 ГР./М2 ЗА ЛОКАЛЕН РЕМОНТ	м2	208.00
2	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С НЕПЛ.СМЕС ЗА ЛОКАЛЕН РЕМОНТ	тона	34.90
3	ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЪСКВАНЕ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ-350 ГР./М2	м2	2 781.00
4	ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С НЕПЛ.СМЕС ИЗРАВНИТЕЛЕН ПЛАСТ МИН.3 СМ.-МАШИННО	тона	387.60
5	ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЪСКВАНЕ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ-350 ГР./М2	м2	2 781.00
6	ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС 4 СМ ЗА ГОРЕН ПЛАСТ (24 КГ/М2/1СМ.) МАШИННО	тона	267.00
7	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	тона	689.50
	VI. АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
	VII. ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА		
	1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ		
1	ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	23.00
2	СТЪЛБОВЕ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ L = 3.60 Ф 60ММ	бр.	21.00
3	ЦИМЕНТО ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР 1:3, hcp. = 0,03 м	м3	1.50
4	СКОБИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	46.00
	1.ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ		
	2. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА		
1	ПОЛАГАНЕ НА ЕДИН.НЕПР.ОСОВА ЛИНИЯ, АКРИЛНА БОЯ С ПЕРЛИ	м2	38.00
2	ПОЛАГАНЕ ЕДИН.ПРЕК.ОСОВИ ЛИНИИ, АКР.БОЯ С ПЕРЛИ	м2	17.90
3	ПОЛАГАНЕ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ И СТОП ЛИНИИ, С АКРИЛНА БОЯ	м2	51.50
4	СТРЕЛКИ ЗА УКАЗВАНЕ НА ПОСОКА И ПЛОЩИ ЗАБР.ЗА ДВИЖЕНИЕ,АКРИЛНА БОЯ С ПЕРЛИ	м2	31.50
	2.ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА		
	VII.ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА		
	VIII.БЕТОНОВИ РАБОТИ		
1	БЕТОН В 7,5 ЗА ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМ БЕТОНОВ БОРДЮР 18/35/50	м3	27.00
2	БЕТОН В 7,5 ЗА ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮР10/20/50	м3	3.80
3	БЕТОН В 7,5 ЗА ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВА ИВИЦА 8/16/50	м3	1.50
4	БЕТОН В 20 ЗА МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ	м3	2.10
5	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ПОДХОДИ КЪМ ГАРАЖИ	м3	6.00
6	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА 5 Ф6.5/ММ ЗА ПОДХОДИ ПО ТРОТОАРИ	кг	195.00
	VIII.БЕТОНОВИ РАБОТИ		
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ - УЛ. "ФЕРДИНАНД ДЕЧЕВ"		
1	РАЗКЪРТВАНЕ И ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ПЛОЧИ С Н СР.0,16М ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ	м2	29.00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16/50	м	52.00
3	ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30.5	м2	29.00
4	ПЯСЪК ,ФИЛЦ - ФРАКЦИЯ 0<d<10 ММ,hcp.=0,08М	м3	2.50
	РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦА "ПЕТКО Д. ПЕТКОВ" ГР. БЕЛЕНЕ		
	I-ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ		
1	ДЕМОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩ БЕТОНОВ БОРДЮР 18/35/100, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВОЗВАНЕ	м	643.00
2	РАЗКЪРТВАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН С Н СР. 0,12 М ПРЕД ГАРАЖИ С КОМПРЕСОР, ВКЛ. ИЗВОЗ	м2	317.00

3	РАЗКЪРТВАНЕ И ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ.АСФ.НАСТИЛКА С Н СР.=0.05М, ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ	м2	1 847.00
4	ФРЕЗОВАНЕ НА АСФ.Н-КА В КРЪСТОВИЩЕ ПРИ О.Т.433 С Н СР.= 0,05М, ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ	м2	334.00
5	РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШ.КАМЕННА НАСТИЛКА ПОД ПЛЪТЕН АСФ.БЕТОН С Н СР.=0.25 М. ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ	м2	1 847.00
I-ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ			
II-ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	ИЗКОП НА УЛИЦА, МАШИН. С ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ОТ ВЕДОМОСТ БЕЗ НАСТ.ЗА ДЕМОНТАЖ <	м3	353.00
2	ИЗКОП ЗА УЛИЦИ Н=или<50СМ - РЪЧНО ОТ ВЕДОМОСТ, БЕЗ НАСТ. ЗА	м3	173.00
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.5М - РЪЧНО ЗА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35/100	м3	53.00
II-ЗЕМНИ РАБОТИ			
III-ПЪТНИ РАБОТИ			
ПОДГОТОВКА НА ЗЕМНО ЛЕГЛО			
1	ПОДРАВНЯВАНЕ И ВАЛИРАНЕ НА ЗЕМНО ЛЕГЛО	м2	1 847.00
ПЪТНА НАСТИЛКА - АСФ.БЕТОНОВА НАСТИЛКА ЗА ЛЕКО ДВИЖЕНИЕ			
1	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪКН СР.=0,15 М Е=400МРА С ВКЛЮЧЕН ПРЕВОЗ	м3	278.00
2	НЕСОРТИРАН ЕДРОЗЪРНЕСТ МИН.М-Л Н СР.=0,30М,Е=250МРА С ВКЛЮЧЕН ПРЕВОЗ	м3	555.00
IV.СЪОРЪЖЕНИЯ-ВПК			
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	2.50
2	ПРОБИВАНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ НА ОТВОР В БЕТ.СТЕНА НА СЪЩ.Р.Ш.	бр.	1.00
3	ДОСТ. И М-Ж НА РВС - У ТРЪБИ SN 8 Ф 160	м	10.00
4	ДОСТ.И МОНТАЖ НА РВС КОС РАЗКЛОНИТЕЛ Ф160/160-45	бр.	1.00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РВС ДЪГА Ф 160-45	бр.	1.00
6	ТОЧКОВИ ОГТОЦИ ПО БДС 124-2003 КЛ.НАТОВ D 400 С ДЪЛБ.1 М	бр.	1.00
7	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП И ТРАМБОВАНЕ ПРЕЗ 20 СМ	м3	2.50
IV.СЪОРЪЖЕНИЯ-ВПК			
V.ПОДГОТОВКА И АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1	РЯЗАНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА С АСФ.РЕЗАЧ	м	144.00
2	ФРЕЗОВАНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА В КРЪСТОВИЩЕ ПРИ О.Т.433 С Н СР.=0.06М ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ	м2	334.00
4	ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЪСКВАНЕ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ-350 ГР./М2	м2	2 181.00
5	ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС 6 СМ ЗА ГОРЕН ПЛАСТ (24 КГ/М2/1СМ.) МАШИННО С НАРЪСВАНЕ	тона	314.00
6	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	тона	314.00
V.ПОДГОТОВКА И АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
VI.ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ			
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА			
1	ПОЛАГАНЕ НА ЕДИН.НЕПР.ОСОВА ЛИНИЯ, АКРИЛНА БОЯ С ПЕРЛИ	м2	23.80
2	ПОЛАГАНЕ ЕДИН.ПРЕК.ОСОВИ ЛИНИИ, АКР.БОЯ С ПЕРЛИ	м2	11.20
3	ПОЛАГАНЕ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ И СТОП ЛИНИИ, С АКРИЛНА БОЯ	м2	40.50
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА			
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ II-РИ ТИПОРАЗМЕР			
1	ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	8.00
2	СТЪЛБОВЕ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ L = 3.60 Ф 63ММ	бр.	8.00
3	СКОБИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	9.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ II-РИ ТИПОРАЗМЕР			
VI.ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ			
БЕТОНОВИ РАБОТИ			
1	БЕТОН В 75 ЗА ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМ БЕТОНОВ БОРДЮР 18Б35/50	м3	35.50
2	БЕТОН В 7,5 ЗА ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮР10/20/50	м3	21.00
3	БЕТОН В 7.5 ЗА МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ	м3	0.55

4	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ПОДХОДИ КЪМ ГАРАЖИ	м3	18.50
5	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА 5 Ф6.5/ММ ЗА ПОДХОДИ КЪМ ТРОТОАРИ	тона	0.80
6	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 - НОВИ БОРДЮРИ	м	652.00
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ - УЛ. "ПЕТКО Д. ПЕТКОВ" ГР. БЕЛЕНЕ			
1	РАЗКЪРТВАНЕ И ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ПЛОЧИ С Н СР.0,16М ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ	м2	780.00
2	Уплътнен пласт от закл трошен камък за подходи, hcp = 0,16 м, с вкл превоз	м3	61.00
3	ПОДРАВН. И ВАЛИРАНЕ НА ЗЕМНО ЛЕГЛО ЗА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м2	1 217.00
4	ПЯСЪК ЗА ОСНОВА НА ТРОТ. НАСТИЛКА	м3	73.00
5	Циментов пясъчен разтвор 1:3 hcp = 0,03 m	м3	28.00
6	Направляващи бетонови ивици 20/10 (скрити бордюри) - нови	м	682.00
7	ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30/5	м2	910.00
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. "РИЛА" В УЧАСТЪКА ОТ ОТ706 ПРЕЗ ОТ449 ДО ОТ476			
Сметка 1			
1	Разкъртване на стара напукана асфалтова настилка, с дебелина 4 см, вкл натоварване, транспорт до определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	15.00
2	Демонтаж на стари бетонови бордюри 18/35см с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	319.00
3	Изкоп на неподходящ материал за подготовка на основата за изграждане на пътна конструкция, включително натоварване и извозване на определено депо и всички разходи	м3	430.00
Сметка 2			
1	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 18/35 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год. и БДС EN 1340	м	480.00
2	Доставка и монтаж на баластра 0-63 мм, като пласт с дебелина 15 см от пътната конструкция, включително всички вързани с това разходи	м3	173.00
3	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0 -63 мм за като пласт с дебелина 20 см за пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м3	350.00
4	Доставка и полагане на бетон С16/20 (В20) за повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, включително всички, свързани с това разходи	м3	1.00
5	Почистване и повдигане на ревизионни шахти, включително всички необходими материали и всички, свързани с това разходи	бр.	6.00
6	Почистване и повдигане на дъждоприемни шахти, включително всички необходими материали и всички, свързани с това разходи	бр.	2.00
7	Направа на нови дъждаприемни шахти, вкл.необходимите материали и всички, свързани с това разходи	бр.	5.00
III. СМЕТКА 3			
1	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС2014 год.	м2	1 154.00
2	Доставка и полагане на непълтен асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) с дебелина 4см включително всички, свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год. и БДС EN 13108	т	111.00
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, съгласно ТС2014 год. и всички, свързани с това разходи	м2	1 154.00
4	Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон с дебелина 4см при уплътнено състояние за износващ пласт, включително всички, свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год. и БДС EN 13108	т	1 154.00
IV. СМЕТКА 4			
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	15.00
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, вкл. всички разходи	м2	3.00
3	Укрепване на стандартни пътни знаци, вкл всички свързани с това разходи	бр	7.00
4	Временна организация	гл. сума	1.00
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ - ул. Рила			
1	Демонтаж на съществуващи стари тротоарни плочи 30/30 см, включително натоварване и извозване и всички свързани с това разходи	м2	106.00

2	Направа насип от земни почви зад монтираните бордюри, включително всички, свързани с това разходи	м3	102.00
3	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4 см. включително циментово-пясъчен разтвор и всички, свързани с това разходи	м2	620.00
4	Направа на тротоар от тактилни плочи 30/30/4 см. включително циментово-пясъчен разтвор и всички, свързани с това разходи	м2	18.00
5	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 8/16/50 см. включително всички, свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год. и БДС EN 1340	м	471.00
6	Доставка и полагане на пясък за изграждане на тротоари, включително всички, свързани с това разходи	м3	30.00
7	Направа на армирана бетонова настилка с h=15 см. армирана с мрежи ф8 квадрати 20/20 см. включително всички, свързани с това разходи	м2	282.00

ЗА ФОНДА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

Васил Грудев

