

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: " Изграждане на тротоари и междублокови пространства от ОТ667-през ОТ669-ОТ672-ОТ671 до ОТ670 стр.кв.15-гр.Белене"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „САИЕРА-15” ЕООД

ЧАСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

ФАЗА: РП

Проектант:

инж. Недка Дженева

Диплома - УАСГ -
рег.№36170/2008г.
Серия: УАСГ-2008 №

Управител :

/Саша Захариева /

СЪГЛАСУВАЛИ:

ПУСО,ПЪТНА,ВОБД и ПБЗ:

инж. Н.Дженева

ГЕОДЕЗИЯ:

инж. В.Стрински

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

НОЕМВРИ 2017 г.

София

ФИРМА „САИЕРА-15” ЕООД

гр.София.Зона Б-5 бл.9 ап.103 , тел .0898 565 022, e-mail Saiera_15@abv.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Членен лист;
2. Удостоверение за проектантска правоспособност;
3. Застраховка “Професионална отговорност” ;
4. Обяснителна записка;
5. Чертежи:
 - 5.1. Организация на движението М 1:250;

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Настоящият проект е разработен по искане на Възложителя, на база Техническо задание и представлява Работен проект за изграждане на тротоари и междублокови пространства от ОТ667 през ОТ669-ОТ672-ОТ671 до ОТ670 в стр.кв.15-гр.Белене.

II. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Улиците са разположени в кв.15,по плана на гр.Белене. Общата им дължина е 205 м'.Съществуващите настилки са разнообразни-бетонени,асфалтови.В по голямата си част са разрушени ,с пукнатини и дупки.Тротоарните настилки около блоковете са пропаднали,обрасли с растителност.Като цяло съществуващите настилки са в лошо състояние.Няма обособени паркоместа.Някой от наличните не са с размери отговарящи на нормите за проектиране.

Състоянието на междублоковите пространства е незадоволително, което не гарантира постигане на необходимото качество на живот и социална интеграция и е в дисбаланс със съвременните тенденции и развитие на европейските градове. Достъпът на хора в неравностойно положение в зоната е невъзможен.

III. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

В проектното решение се предвижда следното :

- Реконструкция на съществуваща настилка и тротоари,
- Уширяване на платното за движение,с цел организиране на паркоместа за живущите. Там където паркирането е решено перпендикулярно,е осигурен надвес от 0.50м за паркоместата.В зоната е предвидено паркомясто за хора с увреждания.
- Изпълняване на улици,тротоари и паркоместа по действаща регулация и запазване на съществуващата дървесна растителност
- Добро отводняване на тротоари и улично платно

Разработката включва геометрично решение с трасировъчен план ,отводняване и вертикална планировка,надлъжни профили и типови профили .

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

За изготвяне на проекта за ОД са използвани следните нормативни документи:

Наредба №1 за проектиране на пътища

Наредба №1 /17.01.2001г. за организация на движението по пътищата

Наредба №2 /17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Наредба №18/23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

БДС 1517:2006-„Пътни знаци.Размери и шрифтове”.

БДС EN 1790-„Материали за пътна маркировка.Готови материали за пътна настилка”.

Наредба №2 /29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

ФИРМА „САИЕРА-15” ЕООД

гр.София.Зона Б-5 бл.9 ап.103 , тел .0898 565 022, e-mail Saiera_15@abv.bg

Закон за движение по пътищата

Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотражателни материали” – ИАП, 2010 г.

Върху ситуация в М 1:500 са нанесени схематично всички предвидени в проекта пътни знаци със съответния номер и положение съгласно Правилника. Пътните знаци са II-ри типоразмер, светлоотразяващи. Същите ще се монтират на стоманени тръби ф60мм и ще се доставят в готов вид на обекта. Всички пътни знаци са отразени на чертежа.

Обособени са 43бр паркоместа, едно от които са хора с увреждания. Същото да се боядиса със синя боя и бял символ-инвалид.

За всички останали маркировки боята е бяла с перли и се нанася двукратно.

НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪВЕЖАТЕЛНИ ПРОЕКТИ	
ПЪЛНА ПРОЕКТА	
Секция:	№ 41458
ТСТС	ИНЖ. НЕДКА ДЖЕНЕВА
Част на проекта:	Фел. ЕС
по удостоверение за ПП	2016/689
Валидност:	до 1 я септември 2017 г.

2017г.

гр. София

Проектант:

(инж. Недка Дженева)

